



FORKLİFT BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-24-01/900
Sayfa No	1 / 3
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

[illegible]

	FORKLİFT BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-24-01/900
		Sayfa No	2 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:**ADI** : Forklift**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Forklift Stop edilir ve 15 Dk. beklenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Çatal ve zincirlerin görsel kontrolünü yap. Gerekliyse kaldırma zincirlerinin gerginlik ayarını yap.	Periyodik	1 Ay
2	Yakıt su ayırıcısındaki suyu boşalt.	Periyodik	1 Ay
3	Soğutma suyu, yağ ve yakıt seviyelerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Lastik (havalı ise) basıncını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Mast, taşıyıcı ve kaldırma zincirleri ve ataşmanlarını kontrol et ve yağla.	Periyodik	1 Ay
6	Akünün genel temizlik ve şarj durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Mekanik ve hidrolik bağlantı elamanlarını kontrol et gevşeme var mı?	Periyodik	1 Ay
8	Herhangi bir yağ yakıt su sızıntısı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
9	Koruyucu tavanı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
10	Motor yağ, yakıt ve hava filtrelerini ve yağını değiştir.	Periyodik	1 Ay
11	Kayışları kontrol et gerekiyorsa gerginlik ayarı yap.	Periyodik	1 Ay
12	Eğim silindirlerini kontrol et ve yağla.	Periyodik	1 Ay
13	Piston kafa rulmanlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
14	Fren sistemini kontrol et, kontrol şaftını yağla.	Periyodik	1 Ay
15	Direksiyon bağlantı dingillerini yağla.	Periyodik	1 Ay
16	Akü sulu ise yoğunluğunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
17	Radyatör soğutma fanını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
18	Tahrik dingil yağını ve filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
19	Soğutma sisteminin temizleyip soğutma suyunu değiştir.	Periyodik	3 Ay

	FORKLİFT BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-24-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

20	Hidrolik sistem yağ ve filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
21	Tekerlek yatak kontrolünü yap.	Periyodik	3 Ay
22	Hidrolik ve motorlu direksiyon sisteminin yağ ve filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
23	Fren ayarlarını ve balatalarını kontrol et, gerekiyorsa değiştir.	Periyodik	3 Ay
24	Şanzıman yağı ve filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
25	Fren sistem yağının seviyesini kontrol et. Eksikse tamamla.	Periyodik	6 Ay
26	Fren telini değiştir.	Periyodik	1 Yıl
27	Hidrolik yağını değiştir.	Periyodik	1 Yıl
Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.			