





## PORTAL VİNÇ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-30-01/900
Sayfa No	2 / 4
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Portal Vinç

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Tel halatlar , tel halat tamburları , tekerlek dişlileri yağla .	Periyodik	1 Ay
2	Tel halatın kontrolünü yap. Liflenip liflenmediğini ve çapında bir azalma var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Redüktör yağ keçelerinin kaçırıp kaçırmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Yürüme yolu ve rayların durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Tüm limit swiçlerini temizleyip gevşemede bulunan swiçleri sıkınız.Limit swichler kontaklarını kontrol ediniz, limit swiçlerin ayarı bozulmuş ise ayarlayınız , cıvatalarını kontrol ediniz, gevşemiş ise iyi sıkınız.	Periyodik	1 Ay
6	Acil stop butonun çalışıp çalışmadığını ve vincin tüm hareketlerinin durduğunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Kanca ve şaryo makaralarını gözden geçirip, zedelenme olan pim veya makaralarını değiştiriniz.	Periyodik	1 Ay
8	Emniyet mandalı ve kancanın pimlerini kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
9	Fren ve emniyet freninin kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
10	Bütün eleman ve merdiven cıvata ve somunlarını kontrol ediniz , gevşek olanları sıkınız.	Periyodik	1 Ay
11	Gezinme korkuluklarını kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
12	Kanca bütesini gresle.	Periyodik	1 Ay
13	Tekerler, frenler, kaplinler, açıktaki dişlilerin kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
14	Motor ve frenlerin min 30.dak. çalışma sonrası ısınma kontrolünü yap.	Periyodik	3 Ay



## PORTAL VİNÇ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-30-01/900
Sayfa No	3 / 4
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

15	Halat tespit yerleri ve parçaları kontrol et.	Periyodik	3 Ay
16	Dişli kutuları yağ seviyesinin kontrol et gerekiyorsa yağ ilavesi yap.	Periyodik	3 Ay
17	Fren fonksiyonlarını ve ayarlarını (Yük kaçırıp kaçırmadıklarını) kontrol et.	Periyodik	3 Ay
18	Bağlantı civatalarını ve kaynak yerlerini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
19	Fren balatalarını kontrol et, gerekiyorsa söküp temizliğini yap.	Periyodik	3 Ay
20	Fren hidrolik yağ seviyesini ve durumunu kontrol et.	Periyodik	3 Ay
21	Motor akımlarını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
22	Kontaktörlerin ve bobinlerin kontaklarını kontrol ediniz, ark yapmış olan kontakları temizleyiniz çalışmasını uygun görmediğiniz malzemeyi yenisiyle değiştiriniz.	Periyodik	6 Ay
23	Elektrik panosunda bulunan bağlantı klemenslerini yeniden sıkıştırınız.	Periyodik	6 Ay
24	Motorlara giden bütün kabloları kontrol edip, ezik veya kesik olanlar varsa yeni kabloyla değiştiriniz.	Periyodik	6 Ay
25	Vinç ve araba yürütme tekerleklerinin aşınma kontrolünü yap.	Periyodik	12 Ay
26	.Yönetmeliğe göre uygun olarak akredite edilmiş firma tarafından yük testleri yapılacaktır.	Periyodik	12 Ay

	<b>PORTAL VİNÇ BAKIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL-30-01/900
		Sayfa No	4 / 4
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	<p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p>		
--	--	--	--