



TAVAN / AYAKLI TAVAN VİNÇ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-01-01/900
Sayfa No	2 / 3
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Tavan / Ayaklı Tavan Vinç

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Tel halatlar, tel halat tamburları, tekerlek dişlileri yağla.	Periyodik	1 Ay
2	Tel halatın kontrolünü yap. Liflenip liflenmediğini ve çapında bir azalma var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Redüktör yağ keçelerinin kaçırıp kaçırmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Yürüme yolu ve rayların durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Tüm limit swiçlerini temizleyip gevşemede bulunan swiçleri sıkınız. Limit swiçler kontaklarını kontrol ediniz, limit swiçlerin ayarı bozulmuş ise ayarlayınız, civatalarını kontrol ediniz, gevşemiş ise iyi sıkınız.	Periyodik	1 Ay
6	Acil Stop butonunu basarak vincin hareketlerinin durduğunu kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
7	Kanca ve şaryo makaralarını gözden geçirip, zedelenme olan pim veya makaralarını değiştiriniz.	Periyodik	1 Ay
8	Emniyet mandalı ve kancanın pimlerini kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
9	Fren ve emniyet freninin kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
10	Bütün eleman ve merdiven civata ve somunları kontrol ediniz, gevşek olanları sıkınız.	Periyodik	1 Ay
11	Gezinme korkuluklarını kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
12	Kanca bütesini gresle.	Periyodik	1 Ay
13	Tekerler, frenler, kaplinler, açıktaki dişlilerin kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
14	Motor ve frenlerin min 30.dk. çalışma sonrası ısınma kontrolünü yap.	Periyodik	3 Ay
15	Halat tespit yerleri ve parçaları kontrol et.	Periyodik	3 Ay



TAVAN / AYAKLI TAVAN VİNÇ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-01-01/900
Sayfa No	3 / 3
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

16	Dişli kutuları yağ seviyesini kontrol et gerekiyorsa yağ ilavesi yap.	Periyodik	3 Ay
17	Fren fonksiyonlarını ve ayarlarını (Yük kaçırıp kaçırmadıklarını) kontrol et.	Periyodik	3 Ay
18	Bağlantı cıvatalarını ve kaynak yerlerini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
19	Fren balatalarını kontrol et, gerekiyorsa söküp temizliğini yap.	Periyodik	3 Ay
20	Fren hidrolik yağ seviyesini ve durumunu kontrol et.	Periyodik	3 Ay
21	Motor akımlarını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
22	Kontaktörlerin ve bobinlerin kontaklarını kontrol ediniz, ark yapmış olan kontakları temizleyiniz çalışmasını uygun görmediğiniz malzemeyi yenisiyle değiştiriniz.	Periyodik	6 Ay
23	Elektrik panosunda bulunan bağlantı klemenslerini yeniden sıkıştırınız.	Periyodik	6 Ay
24	Motorlara giden bütün kabloları kontrol edip, ezik veya kesik olanlar varsa yeni kabloyla değiştiriniz.	Periyodik	6 Ay
25	Vinç ve araba yürütme tekerleklerinin aşınma kontrolünü yap.	Periyodik	12 Ay
26	Yönetmeliğe göre uygun olarak akretide edilmiş firma tarafından yük testleri yapılacaktır.	Periyodik	12 Ay
<p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p>			