





# JIB CRANE BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-127-01/900
Sayfa No	2 / 3
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

## CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Jib Kreyn

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Tüm limit swiçlerini temizleyip gevşemede bulunan swiçleri sıkınız. Limit swiçlerinin kontaklarını kontrol ediniz, limit swiçlerin ayarı bozulmuş ise ayarlayınız.	Periyodik	1 Ay
2	Kanca ve şaryo makaralarını gözden geçirip, zedelenme olan pim veya makaralarını değiştiriniz.	Periyodik	1 Ay
3	Arka ağırlık taşlarını birbirine bağlayan civatayı kontrol edip sıkınız.	Periyodik	1 Ay
4	Kanca pimlerini ve mandalını kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştir.	Periyodik	1 Ay
5	Ayak frenlerinin kontrollerini yapınız.	Periyodik	1 Ay
6	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını ve kreynin tüm hareketlerini durduğunu kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
7	Bütün eleman ve merdiven civata ve somunları kontrol ediniz, gevşek olanları sıkınız.	Periyodik	1 Ay
8	Vinç'in bütün pimlerini kontrol ediniz, zedelenme gördüğünüz pimi değiştiriniz. (Vinç'i kuran yetkili kişiye haber ver)	Periyodik	1 Ay
9	Gezinme korkuluklarını kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
10	Kabin içinde bulunan elektronik kg göstergesinde % 10 eksik veya fazla, daha da büyük rakamlar veya hiç göstermiyorsa yetkilisine haber veriniz.	Periyodik	1 Ay
11	Hareketli parçaları yağlayınız. (Göbek dişlisi kancanın hareketli parçasıdır.)	Periyodik	1 Ay
12	Tekerler, frenler, kaplinler, açıktaki dişlilerin kontrolünü yapınız.	Periyodik	1 Ay
13	Tüm hidrolik devre bağlantılarının gözle kaçak kontrollerini yapınız.	Periyodik	1 Ay
14	Halatlar, halat tamburları, teker dişlileri yağla. Halatın kontrolünü yap. Liflenip liflenmediğini ve çapında bir azalma var mı kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
15	Fren balatalarının kontrollerinin yapılarak gerekli bulunması durumunda değiştir.	Periyodik	3 Ay

	<b>JİB CRANE BAKIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL-127-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

16	Yağların gözle kontrollerini yapılarak gerekli görülmesi halinde değiştir.	Periyodik	3 Ay
17	Hidrolik sistemin genel olarak kontrolünü yapınız.	Periyodik	3 Ay
18	Kontaktörlerin ve bobinlerin kontaklarını kontrol ediniz, ark yapmış olan kontakları temizleyiniz çalışmasını uygun görmediğiniz malzemeyi yenisiyle değiştiriniz.	Periyodik Periyodik	6 Ay 6 Ay
19	Motorlara giden bütün kabloları kontrol edip, ezik veya kesik olanlar varsa yeni kabloyla değiştiriniz.	Periyodik	6 Ay
20	Halatların uygun gresle yağlanarak korumalarını yapınız	Periyodik	12 Ay
21	Hidrolik filtrelerin değişimini yapınız.	Periyodik	12 Ay
22	Yönetmeliğe göre uygun olarak akredite edilmiş firma tarafından yük testleri yapılacaktır.  Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.  Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.  Yüksekte yapılan bakım çalışmalarında çevre emniyetini al/aldır.	Periyodik	12 Ay